




## COBALCH HÅNDVÆRKERSÆT ORIGINAL LINK SEAL®



### Tætninger i standard størrelser

**- for dimensioner**

- diamantbor 50 - 300 mm
- medierør 10 - 225 mm

**- i gummikvalitet**

- EPDM - sort
- EPDM/B- blå

**- for vandtryk**

- EPDM op til 5 bar
- EPDM/B op til 3 bar

**- i boltemateriale**

- A4 (1.4571/A316)

**- afprøvning**

- TÜV trykprøvning
- KTW godkendt for drikkevand
- DGP godkendt for gas



# COBALCH HÅNDVÆRKERSÆT ORIGINAL LINK SEAL® STÅLRØR/SORT UDFØRELSE 5 bar

Huldiameter	Rør/kabel diameter	Beskrivelse	VVS nr.
50	10 - 17	4 led LS-275-A4	016250-019
80	30 - 35	4 led LS-315-B-A4	016250-033
80	40 - 45	7 led LS-275-A4	016250-045
100	39 - 45	5 led LS-340-A4	016250-048
125	50 - 61	5 led LS-360-A4	016250-063
100	58 - 63	6 led LS-300-A4	016250-065
150	63 - 75	5 led LS-410-A4	016250-075
125	60 - 71	7 led LS-340-A4	016250-077
150	75 - 78	6 led LS-360-A4	016250-082
150	84 - 99	9 led LS-340-A4	016250-103
150	106 - 114	10 led LS-300-A4	016250-115
200	110 - 122	7 led LS-410-A4	016250-125
200	122 - 133	9 led LS-360-A4	016250-133
200	140 - 154	7 led LS-325-A4	016250-154
200	157 - 161	10 led LS-310-A4	016250-160
250	154 - 165	9 led LS-475-A4	016250-170
250	168 - 184	12 led LS-360-A4	016250-180
250	190 - 204	9 led LS-325-A4	016250-204
300	210 - 225	12 led LS-410-A4	016250-225

## COBALCH HÅNDVÆRKERSÆT ORIGINAL LINK SEAL<sup>®</sup> PLASTRØR/BLÅ UDFØRELSE 3 bar

Huldiameter	Rør/kabel diameter	Beskrivelse	VVS nr.
65-71	<b>32</b>	6 led LS-275-B-A4	016251-032
70	30-35	6 led LS-275-B-A4	016251-033
74-79	<b>40</b>	7 led LS-275-B-A4	016251-040
100	39 - 45	5 led LS-340-B-A4	016251-048
94-100	<b>50</b>	6 led LS-315-B-A4	016251-050
125	50 - 59	5 led LS-360-B-A4	016251-063
100-106	<b>63</b>	6 led LS-300-B-A4	016251-065
150	63 - 74	5 led LS-410-B-A4	016251-075
119-125	<b>75</b>	8 led LS-315-B-A4	016251-076
128-131	<b>90</b>	8 led LS-300-B-A4	016251-090
150	84 - 97	9 led LS-340-B-A4	016251-103
148-154	<b>110</b>	10 led LS-300-B-A4	016251-115
200-204	<b>160</b>	10 led LS-310-B-A4	016251-160
250	155 - 165	9 led LS-475-B-A4	016251-170
230-238	<b>180</b>	8 led LS-325-B-A4	016251-180
250-258	<b>200</b>	9 led LS-325-B-A4	016251-204